

Технические характеристики

Характеристики

	M56
Длина полная	16,9м / 55,5ft
Длина по КВЛ	14,5м / 47,5ft
Ширина максимальная	5,1м / 16,7ft
Осадка	1,2м / 3,9ft
Водоизмещение	35,0т / 64.815,0lbs
Двигатель Volvo Penta кол-во х мощность	1x237л.с./425л.с. / 1x237HP/ 425HP
Скорость крейсерская	9,2 узлов / 9,2 knots
Скорость	8,5 узлов / 8,5 knots
Категория CE	«А»
Автономность по топливу мили*	1500 морских миль / 1500NM
Топливо (дизельное)	3500л / 933 gallons
Пресная вода	960л / 256 gallons
Вместимость	12чел. / 12 pers.
Спальных мест постоянных	4-6

*в идеальных условиях

Комплектация

Пропульсивная установка:

Дизельный двигатель Volvo Penta D7A-TA 237hp@ 2300rpm
4-лопастной ф66см Al-NiBr гребной винт
Гидравлическое носовое и кормовое подруливающее устройство Side-Power 20л.с.

Электросистема:

Дизель-генератор CumminsOnan 11кВт
Зарядное устройство Victron Energy Quattro 2x70A
Инвертер Victron Energy 2x3кВт 220В
Розетка берегового питания 220В/32А
Сервисные батареи 800Ач
Панель выключателей и контроля электросистемы 220В/24В/12В

POLAR STAR МАРИН.

141500, Ленинградское ш., 62-км влад. 1, Солнечногорск, Россия. Тел: +7 (495) 642 8646; Факс: +7 (495) 642 8649.

Web : www.polarstarmarine.ru

Кондиционирование воздуха и отопление:

Система кондиционирования (чиллер) Condaria 48000BTU
Электрический нагреватель чиллера 6кВт
Электронное управление фанкойлами в каждой каюте

Система водоснабжения, сточная, осушительная:

2х электрические унитазы
Помпа пресной воды автоматическая 17л/мин с расширительным баком 20л
Бойлер горячей воды 80л 220В с подогревом от системы охлаждения двигателя
S/S galley sink
Система обмыва якоря/палубы
5х 135л/мин осушительная помпа с контрольной панелью автоматическая
Диафрагменная электрическая помпа осушения сточных танков с трехходовым клапаном
Стиральная машина Bosch 230В

Камбуз:

Варочная панель Bosch 220В
Вытяжка Bosch 220В
Духовая печь комбинированная с микроволновой Bosch 220В
Посудомоечная машина Bosch 220В
Холодильник с морозильным отделением Liebherr 220В
Винный шкаф 220В

Окна, двери и люки:

2х Люк Vomar в гостевой каюте
Окна «триплекс» 22мм в мастер-каюте
Двери Diamond Sea Glaze профессиональной серии с форточками

Релинговое ограждение:

Овальная труба нержавеющей стали на главной палубе
Круглая труба нержавеющей стали на солнечной палубе

Интерьер:

Мебель из морской и облегченной фанеры облицованной шпоном вишни
Пол из паркетной доски тропических пород дерева
Потолочные панели, облицованные искусственной кожей
Покрытие из тика палуб и купальной платформы

Якорное и швартовное устройства:

Якорная лебедка Quick 2300Вт со счетчиком цепи и пультом
Якорь 70кг с гальваническим покрытием
Якорная цепь 13мм/60м
6х кнехты палубные и бортовые утки

Освещение:

Дежурное освещение палубы LED
Основное освещение галогеновые лампы
2х фронтальных прожектора фиксированных
2х прожектора освещения солнечной палубы
Прожектор поисковый с дистанционным управлением

POLAR STAR МАРИН.

141500, Ленинградское ш., 62-км влад. 1, Солнечногорск, Россия. Тел: +7 (495) 642 8646; Факс: +7 (495) 642 8649.

Web : www.polarstarmarine.ru

Навигация:

Туманных горн двухтональный
2х плоттер Seiwa Explorer MkIII
2х монитор 15" LCD плоттера
2х антенна GPS
Эхолот рыбопоисковый BBFF Interphase fishfinder
Радар 4KW RE-8 Interphase Radom radar
Автопилот Garmin
2х Индикатор положения руля
Репитер глубина/скорость
Магнитола AM/FM CD player Alpine
4х Громкоговорители Audax

Мачта:

Опускаемая мачта из яхтенного алюминиевого профиля с лебедкой Lewmar подъема стрелы
Стрела с электрической лебедкой для подъема тендера

Дополнительное оборудование:

Спасательный плот на 6 мест
3х Спасательные жилеты автоматические с огнями
3х Спасательные жилеты пенопластовые
Запасной якорь 50кг
Топливный шланг с быстрым соединителем для заправки с автоцистерны
Анти москитные сетки для дверей и люков